E-mail: .linguanti@giquadroing.it info@giquadroing.it

Il valore così calcolato verrà mediato con il valore derivante dall'applicazione Valore OMI diretto ovvero calcolato mediando i valori unitari minimi e massimi rilevati immobili appartenenti alla stessa zona omogenea ed alla stessa categoria rispetto a aggetto di stima.

- 3. DESCRIZIONE DEI FABBRICATI OGGETTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE E STIMA DEL LORO PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO SECONDO I METODI SOPRA ILLUSTRATI.
 - 3.1 Edificio costituito da diverse u.i. tutte destinate a civile abitazione, ubicato a Vittoria in Via Longo n°6, censito al Catasto Fabbricati al foglio n.133 part.237 sub.4, 5, 6 e 7.

Per l'immobile in questione si segnala preliminarmente una incongruenza dei dati indicati in mappa (Estratto Planimetrico), rispetto a quelli desumibili dalle visure e dai relativi elaborati planimetrici. In particolare l'identificativo catastale riportato sure ed all'interno degli elaborati planimetrici, ovvero foglio n°133 part.n°237 non riscontro nell'identificativo catastale riportato all'interno della cartografia catastale di mappa), che attribuisce al sito ove è ubicato l'immobile in argomento una identificazione catastale. Tale incongruenza probabilmente da attribuire al riallineamento del database catastale a seguito dell'inserimento in mappa

In merito alla consistenza, ed alla tipologia dal sopralluogo effettuato si è constatata a sostanziale conformità dei luoghi a quanto riportato dagli elaborati planimetrici depositati a carasto.

L'immobile è costituito da 4 piani fuori terra, è stato realizzato verosimilmente negli 30, la tipologia strutturale è mista ovvero costituita da:

muratura portante costituita da blocchi squadrati di arenaria;

di consulenza tecnica di ufficio Esecuzione Immobiliare n°10/2010 - Marzo 2011

· elementi strutturali in cemento armato;

pag. 12 di 51

E-mail: _linguanti@giquadroing.it info@giquadroing.it

solai sono in latero cemento gettai in opera.



Le partizioni interne strutturali sono di muratura, quelle non strutturali sono in laterizi

La geometria in pianta dell'immobile è abbastanza regolare, tuttavia lo stesso sulta essere molto più lungo che largo, in particolare il prospetto principale su Via misura circa 7 m mentre nell'altra direzione l'edificio si sviluppa per circa 29 m, particolare forma in pianta molto stretta ed allungata ha condizionato la corridoio sul fronte Ovest dell'edificio che dà accesso a tutti gli ambienti posti sul Est e che si susseguono da Nord verso Sud.

Sul fronte Nord dell'edificio, ovvero in corrispondenza dell'ingresso da Via Longo presente un vano scala comune che dà accesso alle U.I. dei piani sovrastanti alla copertura dell'edificio.

corrispondenza della metà circa dell'edificio (sulla direttrice Nord-Sud) ed

Sud sono presenti due spazi scoperti di proprietà esclusiva per consentire

accone naturale dei diversi ambienti.

gli ambienti a tutti i piani risultano rifiniti con le finiture tipiche dell'epoca di paratione, pavimentazioni, intonaci e relative finiture (tinteggiate o con carta da parati) mestmenti di pareti per servizi igienici e cucine. La dotazione impiantistica di riscaldamento ad acqua con elementi scaldanti in ghisa distribuiti nei vari

Lo stato di manutenzione e conservazione è in generale buono, fatta eccezione per

manusulenza tecnica di ufficio Esecuzione Immobiliare n°10/2010 – Marzo 2011

pag. 13 di 51



E-mail: .linguanti@giquadroing.it info@giquadroing.it

alcuni segni di limitato degrado delle finiture, in particolare ci si riferisce ad alcune di intonaco ammalorato, alla mancanza dei rivestimenti di pareti in una stanza, per di una rimozione, (sono chiare le tracce del residuo collante sulle pareti), non dal riposizionamento dei nuovi rivestimenti, alla necessità di ritinteggiare l'intera

Segue una descrizione dei vari subalterni costituenti l'immobile in argomento.

Piano Terra Subalterno n°4 Categoria A3 classe 3 consistenza 6,5 vani, cta 352,48 €.

In merito alla consistenza, ed alla tipologia dal sopralluogo effettuato si è constatata successoriale conformità dei luoghi a quanto riportato dagli elaborati planimetrici depositati constato. L'accesso avviene dal civico n°6 di Via Longo, l'U.I. è costituita dai seguenti

- vano scala per l'accesso ai piani superiori;
- un'ampia stanza con affaccio su via Longo e annesso ripostiglio;
- altre 4 stanze inclusa la cucina-pranzo;
- un cucinino;
- un bagno;
- due cavedi interni ;
- un corridoio disimpegno per l'accesso ai vari ambienti.

Complessivamente la superficie lorda coperta è pari a 206 mq, applicando i menti di omogeneizzazione di cui al paragrafo 2, per la determinazione della lorda residenziale equivalente, ed applicando il metodo descritto in precedenza quanto indicato nella tabella di seguito riportata:

ASTE

pag. 14 di 51

a consulenza tecnica di ufficio Esecuzione Immobiliare n°10/2010 – Marzo 2011

E-mail: .linguanti@giquadroing.it info@giquadroing.it

			CALCOLO DELLE SUPERFICI EQUIVAL. coefficienti di destinazione e superfici			
Valore norm.unitario						
ibmimax=	700	Valori relativi al 1°	residenziale	mq	150	1
lamimin=	1150	Semestre 2010	Vano scala	mq	19	0,6
T=	0		Cavedi-locale tec	terr. mq	37	0,2
2=	0,2		superficie lorda e	orda equivalente=mq 168,		
=	0,15					
hormale=	767,5					
acre norm. totale=	ZIARI	€ 129.554,00				
Date Official direction	medio o.L.L	€ 130.140,00				
Mare Medio=		€ 142.847,00				
Valore dell'immobile allo stato attuale			€	142.847,00		

Il valore così determinato si riferisce a *condizioni normali di manutenzione degli*mobili, come detto nel corso della descrizione nel caso specifico l'U.I. non è da

siderarsi in condizioni normali, per l'assenza dei rivestimenti all'interno di un vano, per

seenta di alcune zone dell'intonaco ammalorato e per la necessità di effettuare la

segiatura delle pareti, per quanto sopra si ritiene opportuno diminuire il valore sopra

seminato del 3,5 % ovvero si 5000,00 € pertanto il più probabile valore di mercato

mobile allo stato attuale risulta essere pari a =142847,00-5000,00=137.847,00 €.

Piano Primo Subalterno n°5 Categoria A3 classe 3 consistenza 7,5 vani

In merito alla consistenza, ed alla tipologia dal sopralluogo effettuato si è constatata a sostanziale conformità dei luoghi a quanto riportato dagli elaborati planimetrici depositati Catasto. L'accesso avviene dal civico n°6 di Via Longo tramite il vano scala interno, e costituita dai seguenti ambienti:

· ingresso disimpegno;

ASTE GUDIZIA KE.it

mattere di consulenza tecnica di ufficio Esecuzione Immobiliare n°10/2010 – Marzo 2011

pag. 15 di 51

