

MAJANO

Comune di \_\_\_\_\_

UDINE

Provincia di \_\_\_\_\_



**NULLA OSTA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI**

**IL SINDACO**

Vista la domanda del Sig<sup>\*\*\*</sup>

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ;  
tendente ad ottenere l'autorizzazione a ~~costruire~~ **variare il precedente progetto presentato ed approvato**  
**in data 4.10.1963**  
in questo Comune: catasto foglio 18 mappale № 373/d in località Majano  
Via Cirò di Pers \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ ;

Visti i disegni, il tipo di frazionamento e le planimetrie allegate alla domanda stessa ;  
Sentito il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 6 dicembre 1963 ;  
Udito il referto dell'Ufficio Tecnico Comunale in data \_\_\_\_\_ ;  
Visto il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario in data 6 dicembre 1963 ;  
(1) \_\_\_\_\_

Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene, polizia locale e tutela delle strade comunali ;  
Visto il capo IV. del titolo II. della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ;  
Vista la denuncia relativa alle imposte di consumo sul materiale da costruzione edilizia che verrà impiegato ;  
Vista la legge comunale e provinciale, T. U. 3 marzo 1934, n. 383 ;  
Visto le disposizioni sancite dal Codice Civile, libro terzo, in materia di proprietà edilizia ;  
Viste le leggi sulla prevenzione infortuni 27 aprile 1955, n. 547 ; 7 gennaio 1956, n. 164 ; 19 marzo 1956, n. 302 ;  
Visto che copia del progetto e relativi calcoli statici delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato è stato depositato presso la Prefettura per gli adempimenti di cui alla legge 16 novembre 1939, n. 2229 ;  
Viste le norme di cui al R. D. 22 novembre 1937, n. 2105 sulla disciplina delle costruzioni in zone asismiche di 1ª e 2ª categoria ;

Concede il proprio

**NULLA OSTA**

perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate

- 1). Che siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi ;
- 2). Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose ed assicurare quanto è possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere ;
- 3). Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici ;
- 4). Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'ufficio comunale. Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo ;
- 5). Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso ;
- 6). Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo ed avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui è collocata ;
- 7). A cura del costruttore deve essere richiesta tempestivamente la visita del rustico ;
- 8). L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti ;
- 9). L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati dal funzionario l'Ufficio Tecnico previo sopralluogo col Direttore dei Lavori ;
- 10). È assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle più gravi sanzioni comminate dalla legge ;
- 11). Che siano osservate le norme e disposizioni di cui al R. D. 16 novembre 1939, n. 2229 sulle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.
- 12). Che siano osservate le prescrizioni costruttive di cui al R. D. 22 novembre 1937, n. 2105 per le zone asismiche di 1ª e 2ª categoria ;

Il proprietario e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione.

Alla presente si allegano, in restituzione, un esemplare di ciascuno dei disegni presentati munito di regolare visto.

Dalla Residenza municipale, li

17 DIC. 1963

196

IL SINDACO

TRAVE DI PERIMETRO 1:50

PIANTA rapporto 1:50

ASTE GIUDIZIARIE.IT



IL SINDACO (G. Manotti)

Handwritten signature of the Mayor

ASTE GIUDIZIARIE.IT

Perito Industriale Edile GIANNI DAFFARA MAJANO



Handwritten signature of the expert

SEZIONE DEL CONTRO SOFFITTO 1:50

ASTE GIUDIZIARIE.IT

ASTE GIUDIZIARIE.IT

